



ЭТЮД™

Каталог изделий





Этюд™ - это первая серия электроустановочных изделий, созданная под торговой маркой LEXEL специально для российского рынка. Чтобы создать серию розеток и выключателей, максимально отвечающую требованиям российского потребителя, были учтены результаты исследований рынка, опросов и тестирований по данной продукции. Все изделия полностью удовлетворяют требованиям соответствующих российских и международных стандартов.

Этюд™ — это правильный выбор для тех, кому важны:

- ✓ Современный дизайн
- ✓ Возможность наружного и скрытого типа монтажа
- ✓ Доступная цена
- ✓ Удобство установки
- ✓ Современный уровень безопасности
- ✓ Высокая степень надежности
- ✓ Большой выбор функциональных возможностей
- ✓ Быстрое оформление заказа и доставки
- ✓ Соответствие ГОСТ Р

Новая серия электроустановочных изделий ЭТюд™ сочетает в себе привлекательный внешний вид и техническое совершенство, обеспечивающее простоту монтажа, безопасность и удобство эксплуатации.



Изделия для внутреннего монтажа для жилых домов и учреждений



Изделия для наружного монтажа для проводки без штробления стен

Привлекательный дизайн



Элегантный современный дизайн и исполнение в белом и кремовом цвете позволяют использовать изделия серии ЭТюд™ в любом интерьере.

Δ Изделия для внутреннего и наружного монтажа выполнены в едином дизайне.

Изделия для любого типа монтажа



Скрытый монтаж.



Наружный монтаж.

Простота и удобство монтажа



Крепление устройств выполняется винтами или лапками в монтажные коробки 60/70 мм. Пока изделие не установлено монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.

Моноблочная конструкция обеспечивает простоту и удобство монтажа.

Δ На корпусах всех изделий указаны электротехнические характеристики, диаграммы и прочая информация, необходимая при электромонтаже.

Безопасность



Изделия для наружного монтажа имеют заднюю пластину, обеспечивающую безопасность при установке на электропроводящих поверхностях.



Влагозащищенные изделия (IP 44) для внутреннего монтажа являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью.

Δ Для большей безопасности в серии ЭТюд™ представлены розетки со шторками.

Δ Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

Высокая степень надежности

Δ Конструкция металлических контактов обеспечивает надежное крепление вилки в розетке.

Высокая степень надежности изделий исключает возможность короткого замыкания или поражения электрическим током.

Применение в конструкции контактов розетки пружинной бронзы позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р.

Выключатели 10 А подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные и соответствуют требованиям ГОСТ Р. Высокое качество контактов обеспечивает длительный срок службы выключателей.



Специальное покрытие

Δ Все изделия изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к появлению царапин. Для извлечения клавиши допустимо использовать отвертку.



Специальное покрытие не позволяет пыли собираться на поверхности.

Удобная упаковка

Для удобства транспортировки, хранения и продажи электроустановочных изделий Этюд™ была разработана упаковка, состоящая из трех видов:

- индивидуальная.
- групповая
- транспортная

На всех видах упаковки указаны артикул и штрих-код.



Этикетка на индивидуальной упаковке



Этикетка на групповой упаковке



Этикетка на транспортной упаковке

С разъяснением системы артикулов можно ознакомиться на стр. 9.

Соответствие ГОСТ Р

Нормативные ссылки:

Розетки
ГОСТ Р 51322.1-99
(МЭК 60884-1-94)

Выключатели
ГОСТ Р 51324.1-99
(МЭК 60669-1-98)

Диммеры
ГОСТ Р 51324.2.1-99
(МЭК 60669-2-1-96)



Порядок монтажа



Для того чтобы снять клавишу, подденьте ее при помощи отвертки (Рис.1).

Поочередно отогните каждую защелку крышки корпуса отверткой (Рис.2) и снимите ее. Рисунок на крышке корпуса показывает порядок действий.

Снимите крышку (Рис. 3).

Отсоедините заднюю пластину для доступа к схеме монтажа, нарисованной на обратной стороне механизма (Рис. 4). Зачистите провода согласно рисунку на механизме (на 11 мм), подсоедините провода.

Установите механизм с задней пластиной на стену при помощи винтов (Рис. 5-6). Расстояние между винтами 38 мм.

Установите крышку корпуса до характерного щелчка (Рис. 7).

Установите клавишу (Рис. 8). В случае выключателя с подсветкой убедитесь, что линза на клавише находится над индикаторной лампой механизма.

Выключатели



Однополюсный выключатель 10 AX - 250 V ~ 2300 W max

	Одноклавишный	Двухклавишный	Трехклавишный
IP 20			
	арт.	арт.	арт.
белый	BC10-001b	BC10-002b	BC10-003b
кремовый	BC10-001k	BC10-002k	BC10-003k


Однополюсный переключатель 10 AX - 250 V ~ 2300 W max

	проходной выключатель (переключатель)
IP 20	
	арт.
белый	BC10-004b
кремовый	BC10-004k

Однополюсный выключатель-кнопка 10 A - 250 V ~ 2300 W max

	выключатель-кнопка
IP 20	
	арт.
белый	КС10-001b
кремовый	КС10-001k

Выключатели с индикаторами



Однополюсный выключатель 10 AX - 250 V ~ 2300 W max

	Одноклавишный	Двухклавишный
IP 20		
	арт.	арт.
белый	BC10-005b	BC10-006b
кремовый	BC10-005k	BC10-006k

Однополюсный переключатель 10 AX - 250 V ~ 2300 W max

	проходной выключатель (переключатель)
IP 20	
	арт.
белый	BC10-007b
кремовый	BC10-007k

Однополюсный выключатель-кнопка 10 A - 250 V ~ 2300 W max

	выключатель-кнопка
IP 20	
	арт.
белый	КС10-002b
кремовый	КС10-002k

Светорегулятор (диммер)



DC-001b




DC-001k

Поворотный светорегулятор 230 V ~ 50 Hz - 60-300 W IP 20

	арт.
белый	DC-001b
кремовый	DC-001k

- Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В
- Только для монтажа в установочных коробках 60 мм



Розетки



PC16-044b



PC16-044k

Розетка пыле- и влагозащищенная 16 A - 250 V ~ 3680 W max

с заземлением	
арт.	
со шторками	
белый	PC16-044b
кремовый	PC16-044k



PC16-001b




PC16-001k

Розетка 16 A - 250 V ~ 3680 W max

без заземления		с заземлением	
арт.	арт.	арт.	арт.
со шторками	без шторок	со шторками	безшторок
белый	PC16-002b	PC16-001b	PC16-004b
кремовый	PC16-002k	PC16-001k	PC16-004k



PC16-006b



PC16-006k

Двойная розетка 16 A - 250 V ~ 3680 W max

без заземления		с заземлением	
арт.	арт.	арт.	арт.
со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
белый	PC16-006b	PC16-005b	PC16-008b
кремовый	PC16-006k	PC16-005k	PC16-008k

Розетка телевизионная, розетка телефонная, розетка компьютерная



TVC-001b





TVC-001k

Розетка

Розетка телевизионная оконечная		Розетка телефонная RJ11	Роз. компют. RJ45 cat. 5e
арт.	арт.	арт.	арт.
белый	TVC-001b	TELC-001b	КОМС-001b
кремовый	TVC-001k	TELC-001k	КОМС-001k


IP 20



в продаже
ожидается
до конца 2005
года

Выключатели

Однополюсный выключатель 10 AX - 250 V ~ 2300 W max

	Одноклавишный	Двухклавишный
IP 20		
	арт.	арт.
 белый	BA10-001b	BA10-002b
 кремовый	BA10-001k	BA10-002k

Однополюсный переключатель 10 AX - 250 V ~ 2300 W max


	проходной выключатель (переключатель)
IP 20	
	арт.
 белый	BA10-004b
 кремовый	BA10-004k

Однополюсный выключатель-кнопка 10 A - 250 V ~ 2300 W max

	выключатель-кнопка
IP 20	
	арт.
 белый	KA10-001b
 кремовый	KA10-001k

Выключатели с индикаторами

Однополюсный выключатель 10 AX - 250 V ~ 2300 W max


	Одноклавишный	Двухклавишный
IP 20		
	арт.	арт.
 белый	BA10-005b	BA10-006b
 кремовый	BA10-005k	BA10-006k

Однополюсный переключатель 10 AX - 250 V ~ 2300 W max

	проходной выключатель (переключатель)
IP 20	
	арт.
 белый	BA10-007b
 кремовый	BA10-007k

Однополюсный выключатель-кнопка 10 A - 250 V ~ 2300 W max

	выключатель-кнопка
IP 20	
	арт.
 белый	KA10-002b
 кремовый	KA10-002k



Розетки



PA16-001b

PA16-001k



PA16-007b

PA16-007k

Розетка 16 A - 250 V ~ 3680 W max

	без заземления		с заземлением	
IP 20				
	арт.	арт.	арт.	арт.
	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
белый	PA16-002b	PA16-001b	PA16-004b	PA16-003b
кремовый	PA16-002k	PA16-001k	PA16-004k	PA16-003k

Двойная розетка 16 A - 250 V ~ 3680 W max

	без заземления		с заземлением	
IP 20				
	арт.	арт.	арт.	арт.
	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
белый	PA16-006b	PA16-005b	PA16-008b	PA16-007b
кремовый	PA16-006k	PA16-005k	PA16-008k	PA16-007k

Удобная система артикулов

Пользуясь удобной системой артикулов можно быстро оформить заказ.

Пример

Р	С	16	-	004	к
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Розетка	Внутренний монтаж	16 А		с заземлением и защитными шторками	Кремовый

Расшифровка артикулов

Функция	Тип монтажа	Номинальный ток	-	Характеристики	Цвет
В	А или С	10	-	xxx	b или k
К	А или С	10	-	xxx	b или k
Р	А или С	16	-	xxx	b или k
D TV TEL КОМ	С		-	xxx	b или k

В : выключатель
К : кнопка
Р : розетка
D : светорегулятор
TV : розетка телевизионная
TEL : розетка телефонная
КОМ : розетка компьютерная

А : наружный монтаж
С : внутренний (скрытый) монтаж

Дополнительные характеристики
b : белый
k : кремовый

В артикуле содержится основная информация об изделии





■ Schneider Electric - мировой лидер в производстве электротехнического оборудования и систем автоматизации под марками Merlin Gerin, Telemecanique и Square D. Компании также принадлежат марки Eljo, Elso, Thorsman, ESMI, WIBE, Stago и др., ранее входившие в состав группы компаний Lexel.

■ Оборудование Schneider Electric применяется в таких областях, как передача и распределение электроэнергии и автоматизация промышленных процессов.

■ Schneider Electric в России: 600 сотрудников, два завода в Санкт-Петербурге и Медногорске (Оренбургская обл.), склад готовой продукции и комплектующих, филиалы в 12 крупнейших городах страны от Калининграда до Хабаровска.

Schneider Electric в России

• Воронеж, 394000, ул. Степана Разина, 38, тел.: (0732) 39-06-00, тел./факс: (0732) 39-06-01 • Екатеринбург, 620219, ул. Первомайская, 104, офисы 311, 313, тел.: (343) 217-63-37, 217-63-38, факс: (343) 349-40-27 • Казань, 420007, ул. Чернышевского, 43/2, офис 207, тел.: (8432) 92-24-45, 92-22-69, факс: (8432) 92-90-40 • Калининград, 236040, Гвардейский пр., 15, тел.: (0112) 43-65-75, факс: (0112) 57-60-79, • Краснодар, 350000, ул. Северная, 324 Г, офис 34, тел./факс: (861) 210-06-38, 210-06-02, факс: (861) 210-06-38 • Москва, 129281, ул. Енисейская, 37, тел.: (095) 797-40-00, факс: (095) 797-40-02 • Нижний Новгород, 603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5, тел.: (8312) 78-97-25, тел./факс: (8312) 78-97-26 • Новосибирск, 630005, Красный пр-т, 86, офис 302 А, тел.: (3832) 58-54-21, 27-62-54, тел./факс: (3832) 27-62-53 • Самара, 443001, ул. Самарская, 203 Б, офис 213, тел./факс: (8462) 42-33-68 • Санкт-Петербург, 198103, ул. Циолковского, 9, корпус 2 А, тел.: (812) 320-64-64, факс: (812) 320-64-63 • Уфа, 450064, ул. Мира, 14, офисы 518, 520, тел.: (3472) 79-98-29, факс: (3472) 79-98-30 • Хабаровск, 680011, ул. Металлистов, д.10, офис 4, тел.: (4212) 78-33-37, факс: (4212) 78-33-38

Горячая линия Этюд™ (095) 589 10 40

Позвонив по указанному телефону **Горячей линии Этюд™**, Вы сможете получить информацию по продукции, условиям заказа и доставки, а также сделать заказ.